(*d*) the number and details of new industries suggested by the schemes and the location of each industry ; and

(*e*) number of irrigation and water supply schemes in the State suggested or decided by the State Government ?

Answer.

(*a*) Government have not yet finalised the various schemes to be included under the Second Five Year Plan except in regard to Major Irrigation and Power Schemes.

(*b*) Recommendations have been made to the Railway Board for the inclusion of the Trivandrum-Nagercoil-Cape line in the Second Five Year Plan.

(*c*) Schemes have not been finalised.

(*d*) These have not been finalised.

(*e*) A list of Major Irrigation schemes proposed is attached. † The list of water supply schemes has not been finalised.

മണ്ണൊലിപ്പുനിവാരണം

170. [24] ശ്രീ. എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മണ്ണൊലിപ്പു് തടയുന്നതിനു് ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ ;

(സി) മണ്ണൊലിപ്പു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നെടുമങ്ങാട്ടതാലൂക്കിനു് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുവാൻ ഗവണ്മെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ടു്.

(ബി) ദേവികുളം താലൂക്കിൽ പള്ളിവാസൽ പ്രകൃതിയിൽ ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും കുത്തകപ്പാട്ടത്തിനു് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 20,000 ഏക്കർ സ്ഥലത്തു് മണ്ണൊലിപ്പുനിവാരണപദ്ധതി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ആലോചിക്കാം.

പാലംപണി

171. [29] ശ്രീ. ഇടിക്കുള ഇടിക്കുള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിനു മരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

റാന്നി ആറിലെ പാലം പണി ഇനിയും ആരംഭിക്കാത്തതിൻറെ കാരണം ദയവായി പറയുമോ ?

† Please See Appendix V.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം.

പ്രത്യേകകാരണമൊന്നുമില്ല. ഈ ജോലി അടുത്ത പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

പാലംപണി

172. [30] ശ്രീ. ഇടിക്കുള ഇടിക്കുള : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിനു് മരാമത്തുവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടിനൽകുമോ :

ചെറുകോൽപുഴ—റാന്നിറോഡിൽ ഇനിയും തീരുവാനുള്ള ഏക പാലത്തിന്റെ പണി എന്നു ആരംഭിക്കുമെന്നു പറയുവാൻ കഴിയുമോ ?

ഉത്തരം

അടുത്തവർഷം പണി ആരംഭിക്കുന്നതാണു്.

Tarcreting of roads.

173. [31] **Shri R. Ponnappa Nadar :** Will the Minister for works be pleased to state :

(*a*) whether any steps have been taken to tarcrete Karinkal junction in Vilavancode taluk as per Government letter No. P. W. 3-6873/53/PWC., dated 22-6-1953 ; and

(*b*) if so when will the work be started ?

Answer.

(*a*) No.

(*b*) The work is proposed to be included in the proposals for 1955-56 and will be taken up according to availability of funds.

Karinkal water Supply.

174. [32] **Shri R. Ponnappa Nadar :** Will the Minister for Works be pleased to state :

(*a*) when was the work for Karinkal water supply scheme started ;

(*b*) what is its estimated cost ;

(*c*) what is the amount spent so far ; and

(*d*) when will the work be completed ?

Answer.

(*a*) on 16-11-1953.

(*b*) Rs. 1,07,950.

(*c*) Rs. 33,525.

(*d*) Within about 4 months.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly